UNTERNEHMENSGRUPPE

Katalog Rollboys 2022

Die halten was aus:

Täglich im Einsatz! Weltweit! Tausende Kilometer pro Tag! Und das für die unterschiedlichsten Zwecke.

Wir stellen Ihnen in diesem Katalog eine Auswahl unserer besten Rollboys vor. Sprechen Sie mit unserem Vertrieb und konfigurieren Sie den optimalen Rollboy für Ihren täglichen Einsatz.

Bäckerei
Supermarkt
Getränkemarkt
Industrie
Handwerk
Lagerversand
Handel
Gastronomie

Unsere Transportlösungen
Rollboys

Klein. Wendig. Unkompliziert. Funktionell. Und sehr belastbar. Unsere Rollboy-Transportlösungen sind leicht bedienbar, vielseitig anwendbar und kommen immer platzsparend zum Einsatz. Die clevere Kombination aus Boden und Rollen gibt es bei uns in hoher Vielfalt, über die wir auf Ihre individuellen Anforderungen für den täglichen Einsatz immer eingehen können. So macht auch das Transportieren schwerer Lasten Spaß.
Unsere Rollboy-Fahrgestelle gibt es in verschiedenen Größen für z. B. Boxen, Paletten oder auch Kisten und lassen sich komfortabel, leichtgängig, aber vor allem sicher von A nach B bewegen.



Ihre Vorteile
mit MST Rollboys

Mit den Rollboy-Transporthilfen der MST Unternhmensgruppe bringen Sie auch schwere Dinge leicht und sicher ins Rollen und setzen Ihre Transportvorgänge im Handumdrehen in die Tat um. Ob in der Lebensmittelindustrie, im Handwerk, im Dienstleistungssektor, im Lagerlogistik-Bereich oder in der Industriefertigung.

Die Rollboys werden in unserer eigenen Fertigung MADE IN GERMANY hergestellt. Unsere Rollboys bestehen aus hochwertigem, recyclebarem ABS-Kunststoff. Dieser ist hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht. Der Kunststoff ist temperaturbeständig von -40° C bis +70° C und weist ein geringes Gewicht auf. Wir prüfen Materialqualität, Funktion und Belastbarkeit immer auf das Vielfache der eigentlich benötigen Anforderungen, das gilt auch für die Einhaltung unserer Recycling- und Umweltziele.
Mit der Variantenvielfalt stellen wir sicher, dass auch für Ihre Anforderung eine Rollboy-Lösung vorhanden ist. Ob mit Soft-Rollen, Rollen mit Feststellung, dreh- bzw. schwenkbaren Rollen oder kugelgelagerten Rollen. All das ist in unterschiedlichen Größen, Farben und Materialeigenschaften für Sie vorhanden.

Immer perfekt für Ihre Transport-Anforderung!

Sprechen Sie mit unserem Vertrieb.

Ihr direkter Kontakt zu uns:

MST-Vertrieb

Telefon: **+49 2191 464514-700**
E-Mail: anfrage@mannel-systeme.com

Rollboy
A2 niro, 2 KS-Lenkrollen, 2 KS-Bockrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Ein zusätzlicher Vorteil des A2 Niro ist der unbedenkliche Einsatz in der Lebensmittelindustrie (erfüllt die Hygiene-Vorschriften, kein Rost, bei ca. 200° C keimfrei abwaschbar). Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling, wobei 2 Lenkrollen Spurtreue und 4 Lenkrollen die Wendigkeit garantieren. Überall dort perfekt, wo er gebraucht wird.

Artikelnummer	13009004
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, offene Kanten

Bauhöhe	165 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
geschlossen, 4 KS-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die geschlossene Version steht für eine noch höhere Robustheit und selbst instabile Beladungen, wie z.B. Kartonagen können problemlos transportiert werden.

Artikelnummer	13009017
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	geschlossene Platte

Bauhöhe	160 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Spurbreite	315 mm
Spurlänge	500 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
4 KS-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling, wobei 2 Lenkrollen Spurtreue und 4 Lenkrollen die Wendigkeit garantieren. Überall dort perfekt, wo er gebraucht wird

Artikelnummer	13009006
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, geschlossene Kanten

Bauhöhe	165mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293 mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
4 Vollgummi-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling, wobei 2 Lenkrollen Spurtreue und 4 Lenkrollen die Wendigkeit garantieren. Vollgummi-Lenkrollen unterstützen die Wendigkeit, rollen leiser und weicher und sind zudem bodenschonend.

Artikelnummer	13009091
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, geschlossene Kanten

Bauhöhe	165 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293 mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
A2 niro, 4 Vollgummi-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Ein zusätzlicher Vorteil des A2 Niro ist der unbedenkliche Einsatz in der Lebensmittelindustrie (erfüllt die Hygiene-Vorschriften, kein Rost, bei ca. 200° C kemfrei abwaschbar). Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung sowie ein einfaches Handling, wobei 4 Vollgummi Rollen zusätzlich leiser, besser und weicher rollen.

Artikelnummer	13009202
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, offene Kanten

Bauhöhe	165 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293 mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
4 KS-Lenkrollen

Dieser MST-Rollboy besteht aus hochwertigem und recyclefähigem Schichtholz, ist hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich sowie temperaturbeständig von -40° C bis +70° Cund hat ein geringes Gewicht. Die Siebdruckplatten-Version ist rutschfester und so zum Beispiel gut für den Transport von größeren Bauteilen oder Möbelstücken, die über den Umfang des Rollboys hinausgehen, geeignet.
Die geschlossene Version steht für eine noch höhere Robustheit und selbst instabile Beladungen, wie z.B. Kartonagen können problemlos transportiert werden.

Artikelnummer	13009084
Farbe	Holz
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Gestell	geschlossene Platte

Bauhöhe	150 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Spurbreite	280 mm
Spurlänge	480 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy
660 x 450, 4 KS-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht.

Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling.
4 Lenkrollen, die Wendigkeit garantieren. Überall dort perfekt, wo er gebraucht wird

Artikelnummer	13009016
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	oval, geschlossene Kanten

Bauhöhe	170 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	335 mm
Spurlänge	555 mm
Ladefläche	660 x 450 mm

Rollboy
600 x 400 geschlossen, 4 Vollgummi-Lenkrollen

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die geschlossene Version steht für eine noch höhere Robustheit und selbst instabile Beladungen, wie z.B. Kartonagen können problemlos transportiert werden. 4 Vollgummi Lenkrollen für präzises, leiseres Rollen.

Artikelnummer	13009011
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	geschlossene Platte

Bauhöhe	160 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Spurbreite	317 mm
Spurlänge	502 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy

offene Ecken, 2 KS-Lenkrollen, 2 KS-Bockrollen lichtspeichernde KS Räder

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling, wobei 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Spurtreue garantieren. Die Version mit lichtspeichernden Rollen ist selbst im Dunkeln sichtbar, was nicht nur zusätzliche Sicherheit bietet, sondern auch ein optisches Highlight ist.

Artikelnummer	13009203
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, offene Kanten

Bauhöhe	165 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293 mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy geschlossen

2 KS-Lenkrollen, 2 KS-Bockrollen lichtspeichernde KS Räder

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die geschlossene Version steht für eine noch höhere Robustheit und selbst instabile Beladungen, wie z.B. Kartonagen können problemlos transportiert werden. 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen garantieren Spurtreue. Die Version mit lichtspeichernden Rollen ist selbst im Dunkeln sichtbar, was nicht nur zusätzliche Sicherheit bietet, sondern auch ein optisches Highlight ist.

Artikelnummer	13009204
Farbe	blau
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	geschlossene Platte

Bauhöhe	160 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Spurbreite	317 mm
Spurlänge	502 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

Rollboy

4 KS-Lenkrollen
lichtspeichernde KS Räder

MST-Rollboys bestehen aus hochwertigem und recyclefähigem ABS-Kunststoff. Sie sind hochbelastbar, bruchstabil, kratzfest, hygienisch, unverwüstlich und lebensmittelecht sowie temperaturbeständig von -40°C bis +70° C und bestechen durch ihr geringes Gewicht. Die innen offene Version begünstigt die Gewichtsreduzierung und ein einfaches Handling, wobei 4 Lenkrollen die Wendigkeit garantieren. Die Version mit lichtspeichernden Rollen ist selbst im Dunkeln sichtbar, was nicht nur zusätzliche Sicherheit bietet, sondern auch ein optisches Highlight darstellt.

Artikelnummer	13009205
Farbe	in individuellen RAL-Farben erhältlich
Varianten	
Vollgummireifen	Standard 4 Lenkrollen
Kunststoffräder	Standard 4 Lenkrollen
Vollgummireifen	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Kunststoffräder	2 x Lenkrolle + 2 x Bockrolle
Gestell	8-eckig, geschlossene Kanten

Bauhöhe	165 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Spurbreite	293 mm
Spurlänge	493 mm
Ladefläche	600 x 400 mm

MST Mannel Systemtechnik GmbH
Karlstraße 20
D-42857 Remscheid

T +49 2191 464 514-00
F +49 2191 464 514-90

info@mannel-systeme.com
www.mannel-systeme.com